

**BIKE****APRILIA RS 660**

20-&gt;24

**Einzelheiten**

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Marke & Modell         | <b>RS 660 / 20-&gt;24</b> |
| Code Kit               | <b>KRBEVO-152</b>         |
| Typ Rapid Bike         | <b>evo</b>                |
| Verkabelungscode       | <b>F27-ER-152L</b>        |
| Auf- preis             | ✗                         |
| Sondenmod.             | ✓                         |
| Injekt- ion            | ✓                         |
| Selbst-Adaptivität     | ✓                         |
| 8 Ein- spritz- ventile | ✗                         |
| 2 Lambda               | ✓                         |
| Lesen der Gänge        | ✗                         |
| Geschw.begr.           | ✗                         |
| Dreh- zahl- begr.      | ✗                         |
| Engine brake           | ✓                         |
| Ignition timing        | ✗                         |
| Traction Control       | ✗                         |
| Launch Control         | ✗                         |
| Shift assist (up)      | ✓                         |
| Typ Ge-stänge          | <b>A</b>                  |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Marke & Modell         | <b>RS 660 / 20-&gt;24</b> |
| Code Kit               | <b>KRBRAC-152</b>         |
| Typ Rapid Bike         | <b>racing</b>             |
| Verkabelungscode       | <b>F27-ER-152L</b>        |
| Auf- preis             | ✗                         |
| Sondenmod.             | ✓                         |
| Injekt- ion            | ✓                         |
| Selbst-Adaptivität     | ✓                         |
| 8 Ein- spritz- ventile | ✗                         |
| 2 Lambda               | ✓                         |
| Lesen der Gänge        | ✗                         |
| Geschw.begr.           | ✗                         |
| Dreh- zahl- begr.      | ✗                         |
| Engine brake           | ✓                         |
| Ignition timing        | ✓                         |
| Traction Control       | ✓                         |
| Launch Control         | ✓                         |
| Shift assist (up)      | ✓                         |
| Typ Ge-stänge          | <b>A</b>                  |

## **DIMSPORT-LÖSUNGEN FÜR DIESES FAHRZEUG**



### **RAPID BIKE EVO**

Rapid Bike Evo erlaubt vollständige Kontrolle der Gemischbildung durch die Verwaltung aller Original-Einspritzventile (bis zu acht) und der Lambdasonden. So kann das Einspritzkennfeld entlang der gesamten Leistungsabgabekurve des Motors ohne Ungleichgewichte geändert werden.

### **RAPID BIKE RACING**

Die ChipTuning-Box RACING wurde entwickelt, um Maßstäbe im professionellen Rennsport zu setzen. Mit der fortschrittlichsten Technologie und einzigartigen technischen Lösungen wie der Verwaltung des Phasensignals der Kurbelwelle treibt Rapid Bike Racing das Motorrad ans

Limit.

