

**BIKE****KTM 890 ADVENTURE / R**

20->23

EinzelheitenMarke & Modell **890 Adventure / R / 20->23**Code Kit **KRBEA2-040**Typ Rapid Bike **easy**Verkabelungscode **F27-EA-040**Auf- preis **×**Sondenmod. **✓**Injekt- ion **×**Selbst-Adaptivität **×**8 Ein- spritz- ventile **×**2 Lambda **×**Lesen der Gänge **×**Geschw.begr. **×**Dreh- zahl- begr. **×**Engine brake **×**Ignition timing **×**Traction Control **×**Launch Control **×**Shift assist (up) **×**

Marke & Modell	890 Adventure / R / 20->23
Code Kit	KRBEVO-145AD
Typ Rapid Bike	evo
Verkabelungscode	F27-ER-145
Auf- preis	✗
Sondenmod.	✓
Injekt- ion	✓
Selbst-Adaptivität	✓
8 Ein- spritz- ventile	✗
2 Lambda	✓
Lesen der Gänge	✗
Geschw.begr.	✗
Dreh- zahl- begr.	✗
Engine brake	✓
Ignition timing	✗
Traction Control	✗
Launch Control	✗
Shift assist (up)	✓
Typ Ge-stänge	A + B

Marke & Modell	890 Adventure / R / 20->23
Code Kit	KRBEVO-145AD
Typ Rapid Bike	evo
Verkabelungscode	F27-ER-145
Auf- preis	✗
Sondenmod.	✓
Injekt- ion	✓
Selbst-Adaptivität	✓
8 Ein- spritz- ventile	✗
2 Lambda	✓
Lesen der Gänge	✗
Geschw.begr.	✗
Dreh- zahl- begr.	✗
Engine brake	✓
Ignition timing	✗

Traction Control	✗
Launch Control	✗
Shift assist (up)	✓
Typ Ge-stänge	A + B
Marke & Modell	890 Adventure / R / 20->23
Code Kit	KRBRAC-145AD
Typ Rapid Bike	racing
Verkabelungscode	F27-ER-145
Auf- preis	✗
Sondenmod.	✓
Injekt- ion	✓
Selbst-Adaptivität	✓
8 Ein- spritz- ventile	✗
2 Lambda	✓
Lesen der Gänge	✗
Geschw.begr.	✗
Dreh- zahl- begr.	✗
Engine brake	✓
Ignition timing	✓
Traction Control	✗
Launch Control	✗
Shift assist (up)	✓
Typ Ge-stänge	A + B

Marke & Modell	890 Adventure / R / 20->23
Code Kit	KRBRAC-145AD
Typ Rapid Bike	racing
Verkabelungscode	F27-ER-145
Auf- preis	✗
Sondenmod.	✓
Injekt- ion	✓
Selbst-Adaptivität	✓
8 Ein- spritz- ventile	✗
2 Lambda	✓
Lesen der Gänge	✗
Geschw.begr.	✗
Dreh- zahl- begr.	✗
Engine brake	✓
Ignition timing	✓
Traction Control	✗
Launch Control	✗
Shift assist (up)	✓
Typ Ge-stänge	A + B

DIMSPORT-LÖSUNGEN FÜR DIESES FAHRZEUG



RAPID BIKE EVO

Rapid Bike Evo erlaubt vollständige Kontrolle der Gemischbildung durch die Verwaltung aller Original-Einspritzventile (bis zu acht) und der Lambdasonden. So kann das Einspritzkennfeld entlang der gesamten Leistungsabgabekurve des Motors ohne Ungleichgewichte geändert werden.



RAPID BIKE EASY

Die Chiptuning-Box Rapid Bike EASY verfügt über einen Mikroprozessor, um direkt auf das Lambdasondensignal einzuwirken und das Luft-Benzin-Verhältnis zu optimieren, die Motoreffizienz zu verbessern und die Unterbrechungen des Antriebsmoments zu beseitigen.



RAPID BIKE RACING

Die ChipTuning-Box RACING wurde entwickelt, um Maßstäbe im professionellen Rennsport zu setzen. Mit der fortschrittlichsten Technologie und einzigartigen technischen Lösungen wie der Verwaltung des Phasensignals der Kurbelwelle treibt Rapid Bike Racing das Motorrad ans Limit.