

**Einzelheiten**

Marke & Modell	Teneré 700 / 19->20
Code Kit	KRBEVO-106A
Typ Rapid Bike	evo
Verkabelungscode	K27C-ER-106
Auf- preis	✗
Sondenmod.	✓
Injekt- ion	✓
Selbst-Adaptivität	✓
8 Ein- spritz- ventile	✗
2 Lambda	✗
Lesen der Gänge	✗
Geschw.begr.	✗
Dreh- zahl- begr.	1000
Engine brake	✓
Ignition timing	✗
Traction Control	✗
Launch Control	✗
Shift assist (up)	✓
Typ Ge-stänge	B+C

Marke & Modell	Teneré 700 / 19->20
Code Kit	KRBEVO-106A
Typ Rapid Bike	evo
Verkabelungscode	K27C-ER-106
Auf- preis	✗
Sondenmod.	✓
Injekt- ion	✓
Selbst-Adaptivität	✓
8 Ein- spritz- ventile	✗
2 Lambda	✗
Lesen der Gänge	✗
Geschw.begr.	✗
Dreh- zahl- begr.	1000
Engine brake	✓
Ignition timing	✗
Traction Control	✗
Launch Control	✗
Shift assist (up)	✓
Typ Ge-stänge	B+C

Marke & Modell	Teneré 700 / 19->20
Code Kit	KRBEVO-106A-AK
Typ Rapid Bike	evo
Verkabelungscode	K27C-ER-106
Auf- preis	✗
Sondenmod.	✓
Injekt- ion	✓
Selbst-Adaptivität	✓
8 Ein- spritz- ventile	✗
2 Lambda	✗
Lesen der Gänge	✗
Geschw.begr.	✗
Dreh- zahl- begr.	1000
Engine brake	✓
Ignition timing	✗

Traction Control ✖

Launch Control ✖

Shift assist (up) ✔

Typ Ge-stänge **B+C**Anmerkungen **map developped from Akrapovic**Marke & Modell **Teneré 700 / 19->20**Code Kit **KRBRAC-106A**Typ Rapid Bike **racing**Verkabelungscode **K27C-ER-106**

Auf- preis ✖

Sondenmod. ✔

Injekt- ion ✔

Selbst-Adaptivität ✔

8 Ein- spritz- ventile ✖

2 Lambda ✖

Lesen der Gänge ✖

Geschw.begr. ✖

Dreh- zahl- begr. **1000**

Engine brake ✔

Ignition timing ✔

Traction Control ✔

Launch Control ✔

Shift assist (up) ✔

Typ Ge-stänge **B+C**

Marke & Modell	Teneré 700 / 19->20
Code Kit	KRBRAC-106A
Typ Rapid Bike	racing
Verkabelungscode	K27C-ER-106
Auf- preis	✗
Sondenmod.	✓
Injekt- ion	✓
Selbst-Adaptivität	✓
8 Ein- spritz- ventile	✗
2 Lambda	✗
Lesen der Gänge	✗
Geschw.begr.	✗
Dreh- zahl- begr.	1000
Engine brake	✓
Ignition timing	✓
Traction Control	✓
Launch Control	✓
Shift assist (up)	✓
Typ Ge-stänge	B+C

DIMSPORT-LÖSUNGEN FÜR DIESES FAHRZEUG



RAPID BIKE EVO

Rapid Bike Evo erlaubt vollständige Kontrolle der Gemischbildung durch die Verwaltung aller Original-Einspritzventile (bis zu acht) und der Lambdasonden. So kann das Einspritzkennfeld entlang der gesamten Leistungsabgabekurve des Motors ohne Ungleichgewichte geändert werden.

RAPID BIKE RACING

Die ChipTuning-Box RACING wurde entwickelt, um Maßstäbe im professionellen Rennsport zu setzen. Mit der fortschrittlichsten Technologie und einzigartigen technischen Lösungen wie der Verwaltung des Phasensignals der Kurbelwelle treibt Rapid Bike Racing das Motorrad ans

Limit.

