

**BIKE****KTM 790 DUKE**

18->24

Ayrıntılar

Üretici & Model	790 Duke / 18->24
Set Kodu	KRBEVO-145D
Rapid Bike türü	evo
Kablolama	F27-ER-145
Ekstra Maliyet	✗
O2 Modülasyonu	✓
Injection	✓
Otomatik uyarlamalı	✓
sekiz enjektör	✗
iki O2	✓
dişli kutusu okuması	✗
hız sınırlayıcısı	✗
rpm sınırlayıcısı	✗
Engine brake	✓
Ignition timing	✗
Traction Control	✗
Launch Control	✗
Shift assist (up)	✓
Vites kolu türü	A + B

Üretici & Model	790 Duke / 18->24
Set Kodu	KRBEVO-145D
Rapid Bike türü	evo
Kablolama	F27-ER-145
Ekstra Maliyet	✗
O2 Modülasyonu	✓
Injection	✓
Otomatik uyarlamalı enjektör	✓
sekiz enjektör	✗
iki O2	✓
dişli kutusu okuması	✗
hız sınırlayıcısı	✗
rpm sınırlayıcısı	✗
Engine brake	✓
Ignition timing	✗
Traction Control	✗
Launch Control	✗
Shift assist (up)	✓
Vites kolu türü	A + B

Üretici & Model	790 Duke / 18->24
Set Kodu	KRBRAC-145D
Rapid Bike türü	racing
Kablolama	F27-ER-145
Ekstra Maliyet	✗
O2 Modülasyonu	✓
Injection	✓
Otomatik uyarlamalı enjektör	✓
sekiz enjektör	✗
iki O2	✓
dişli kutusu okuması	✗
hız sınırlayıcısı	✗
rpm sınırlayıcısı	✗
Engine brake	✓
Ignition timing	✓

Traction Control ✓

Launch Control ✓

Shift assist (up) ✓

Vites kolu türü **A + B**Üretici & Model **790 Duke / 18->24**Set Kodu **KRBRAC-145D**Rapid Bike türü **racing**Kablolama **F27-ER-145**

Ekstra Maliyet ✗

O2 Modülasyonu ✓

Injection ✓

Otomatik uyarlamalı ✓

sekiz enjektör ✗

iki O2 ✓

dişli kutusu okuması ✗

hız sınırlayıcısı ✗

rpm sınırlayıcısı ✗

Engine brake ✓

Ignition timing ✓

Traction Control ✓

Launch Control ✓

Shift assist (up) ✓

Vites kolu türü **A + B**

BU ARAÇ İÇİN DIMSPORT ÇÖZELTİLER



RAPID BIKE EVO

Rapid Bike EVO eklenti modülü, tüm fabrika çıkışı enjektörlere (sekiz adede kadar) doğrudan bağlı olduğu için, yakıt besleme işlemlerinin tam kontrolünü elinize bırakarak, aynı zamanda karşılık gelen hava/yakıt oranını aynı anda yönetebilir. Bu şekilde karbürasyon değerleri, güç sağlama eğrisinin tümü içerisinde değiştirilebilir.



RAPID BIKE RACING

RACING eklenti modülü, en üst performansa erişmek için en yüksek teknoloji düzeyini temsil ederek, fazlasını isteyen pist sürücüleri ve sokak kullanıcıları için en geniş çözüm yelpazesini sunar.